



Roll No.
अनुक्रमांक

Time Allowed निर्धारित समय	2 Hrs.
Max. Marks अधिकतम अंक	100

QUESTION BOOKLET
2019
प्रश्न पुस्तिका

Question
Booklet Set
प्रश्न पुस्तिका सेट

B

900350

Question Booklet No.
प्रश्न पुस्तिका संख्या

“A” GRADE NURSING

GENERAL INSTRUCTIONS

Examinee is directed to read carefully the following instructions :

1. Examinee must write his/her Roll Number in the specified box on the top left hand corner of this page. Answers are required to be marked only on the Computerised O.M.R. Answer sheet which is being provided to the examinee.
2. Besides filling in the Roll Number, the examinee has to put his/her signature on the Answer Sheet and also fill other required details like Name, Roll Number, Question Booklet code, etc. as indicated on the Answer OMR Sheet. If these details are not filled in by the examinee, his/her Answer Sheet will not be evaluated.
3. For each question, there are four alternative answers, out of which only one is correct. Examinee must darken the circle of correct option in the Answer Sheet by Black Ball Pen only.
4. There are 24 (21+3) pages in this Question-Booklet including 1 page for General Instructions and three blank pages for Rough Work in the last. In case an examinee receives an incomplete or defective Question Booklet, he/she should make a request to the Room Invigilator to change the same within 10 minutes of start of the exam.
5. This Question Booklet contains 100 questions from following subjects :
“A” Grade Nursing Q. Nos. 1 – 100
6. Each question carries 1 mark and ¼ mark will be deducted for each wrong answer.
7. In case of any discrepancy between the English and Hindi versions of any question, the English version will be treated as final/authentic.
8. Possession and use of electronic devices such as Calculator, Cellular Phone, Digital Diary, Log Table, Pager etc., are restricted during the examination.
9. Any leaf from the Question Booklet should not be detached. After the Examination, Question-Booklet and Answer-Sheet must be handed over to the Room Invigilator.
10. During examination the examinee will not be allowed to leave the examination hall till the END of the Examination.

सामान्य निर्देश

परीक्षार्थी को निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के लिये निर्देशित किया जाता है :

1. परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक इस पृष्ठ के बायें हाथ के ऊपरी कोने पर दिये गये कोष्ठकों में अंकित करें। उत्तर केवल कम्प्यूटरीकृत ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर अंकित करना है, जो परीक्षार्थी को उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. अनुक्रमांक भरने के अलावा, परीक्षार्थी को उत्तर-पत्रक पर अपना हस्ताक्षर अंकित करना होगा। साथ ही अन्य आवश्यक विवरण जैसे - नाम, अनुक्रमांक, प्रश्न-पुस्तिका कोड इत्यादि को भरना होगा जैसा कि उत्तर ओ.एम.आर. पत्रक पर बताया गया है। यदि इन विवरणों को परीक्षार्थी ने नहीं भरा है तो उनके उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. प्रत्येक प्रश्न के लिये, चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। परीक्षार्थी को केवल काले बॉल पेन से उत्तर पत्रक में सही विकल्प वाले वृत्त को काला करना है।
4. इस प्रश्न-पुस्तिका में 24 (21+3) पृष्ठ हैं जिसमें सामान्य निर्देशों के लिये 1 पृष्ठ और अंत में रफ काम के लिए तीन खाली/सादे पृष्ठ शामिल हैं। अगर किसी परीक्षार्थी को अपूर्ण या दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका मिलती है तो उसे परीक्षा शुरु होने के 10 मिनट के भीतर बदलने के लिए कमरे के पर्यवेक्षक से अनुरोध करें।
5. इस प्रश्न-पुस्तिका में निम्नलिखित विषयों से 100 प्रश्न शामिल हैं :
“ए” ग्रेड नर्सिंग प्रश्न संख्या 1 – 100
6. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है और प्रत्येक गलत जवाब के लिए ¼ अंक काटा जायेगा।
7. यदि किसी प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में कोई अंतर है तो अंग्रेजी अनुवाद को ही सही समझा जायेगा।
8. परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि कैलकुलेटर, सेल्यूलर फोन, डिजिटल डायरी, लॉग टेबल, पेजर आदि को अपने पास रखना और उपयोग प्रतिबंधित है।
9. प्रश्न-पुस्तिका में कोई भी पृष्ठ अलग नहीं करें। परीक्षा के बाद प्रश्न-पुस्तिका और उत्तर-पत्रक कमरे के पर्यवेक्षक को सौंप दें।
10. परीक्षा के दौरान, परीक्षार्थी को परीक्षा के अन्त तक परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

SEAL



0201 10/10/2000 10:00 AM

900320

B

A - GRACE NURSING

DO NOT WRITE HERE



- Shock is best defined as
 - Cardiovascular collapse
 - Loss of sympathetic tone
 - Inadequate tissue perfusion
 - Blood pressure less than 90 mm Hg systole
- Which is the most common specimen collected in suspected cases of lower respiratory infections ?
 - Saliva
 - Sputum
 - Breath
 - None of the above
- The most common method used for the collection of urine is
 - Clean catch method
 - With hard catheter
 - With soft catheter
 - With French catheter
- Schick test is done for the diagnosis of
 - Rubella
 - Measles
 - Diphtheria
 - Mumps
- The Tsetse fly is a transmission factor for which of the following organisms ?
 - Trichomonas vaginalis
 - Trypanosoma gambiense
 - Entamoeba histolytica
 - Toxoplasma

- सदमा को सबसे अच्छा परिभाषित किया गया है
 - हृदय का रुकना
 - सहानुभूति स्वर का नुकसान
 - अपर्याप्त ऊतक छिड़काव
 - रक्त चाप 90 mm Hg प्रकुंचन से कम
- निम्न श्वसन संक्रमण के संदिग्ध मामलों में एकत्र किया गया सबसे आम नमूना है
 - लार
 - थूक
 - सांस
 - ऊपरी कोई नहीं
- मूत्र के संग्रह के लिए उपयोग की जानेवाली सबसे आम विधि है
 - स्वच्छ पकड़ विधि
 - कठिन कैथेटर के साथ
 - मुलायम कैथेटर के साथ
 - फ्रेंच कैथेटर के साथ
- शिक परीक्षण इसके निदान के लिए किया जाता है
 - रुबेला
 - मीज़ल्ज़
 - डिप्थीरिया
 - मम्पस
- Tsetse मक्खी निम्नलिखित जीवों में से किसके लिए एक संचरण कारक है ?
 - ट्रायकॉमोनास वेजिनेलिस
 - ट्रायपानोसोमा गैम्बिएन्स
 - एंटांमोइबा हिस्टोलिटिका
 - टोक्सोप्लास्मा



6. For which client you would take an apical pulse rather than a radial pulse ?
- A) A client in shock
 - B) To check a client response to changing from a lying to a sitting position
 - C) A client with an arrhythmia
 - D) A client less than 24 hrs. post operative
7. Which of the following personal protective equipment may be recessed by the same nurse during a single shift caring for a single client ?
- A) Goggles
 - B) Gown
 - C) Surgical masks
 - D) Clean gloves
8. The client has a pressure ulcer with a shallow, partial skin thickness, eroded area but no necrotic areas. The nurse would treat the area with which dressing ?
- A) Alginate
 - B) Dry gauze
 - C) Hydrocolloid
 - D) No dressing
9. Isotonic exercises such as walking are intended to
- A) Increase muscle tone
 - B) Increase endurance
 - C) Increase muscle size
 - D) Deplete muscle oxygen

6. किस क्लाइंट के लिए आप रेडियल पल्स के बजाय एपिकल पल्स लेंगे ?
- A) सदमें से ग्रस्त क्लाइंट
 - B) लेटने से बैठने की स्थिति बदलने से क्लाइंट की प्रतिक्रिया की जाँच
 - C) अतालता से ग्रस्त क्लाइंट
 - D) ऑपरेशन के बाद 24 घंटों से कम वाला क्लाइंट
7. निम्नलिखित में से कौनसा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एक ही नर्स द्वारा एकल ग्राहक की देखभाल के दौरान एकल पारी में हटाया जा सकता है ?
- A) गॉगल्स
 - B) गाउन
 - C) शल्य चिकित्सा संबंधी मुखौटा
 - D) साफ दस्ताने
8. ग्राहक में प्रेशर अलसर के साथ उथले, आंशिक त्वचा का मोटापन और अपरदित (इरोडेड) क्षेत्र हैं लेकिन कोई नैक्रोटिक क्षेत्र नहीं है। नर्स किस ड्रेसिंग के साथ क्षेत्र का इलाज करेगी ?
- A) एल्गीनेट
 - B) सूखा धुंध
 - C) हायड्रोकोलॉइड
 - D) कोई ड्रेसिंग नहीं
9. आइसोटोनिक व्यायाम जैसे की चलना, का उद्दिष्ट है
- A) मांसपेशियों की टोन बढ़ाना
 - B) धीरज बढ़ाना
 - C) मांसपेशियों का आकार बढ़ाना
 - D) मांसपेशियों के ऑक्सीजन का व्यय करना



10. Which of the following is the best indicator of proper placement of naso-gastric tube in the stomach ?

- A) Client is unable to speak
- B) Client gags during insertion
- C) pH of the aspirate is less than 5
- D) Fluid is easily instilled into the tube

11. The umbilical cord is otherwise known as

- A) Funis
- B) Fallopian tube
- C) U-cord
- D) Placenta

12. The appearance of violet blue discoloration of the vaginal mucosa after conception is known as

- A) Hegar's sign
- B) Oslander's sign
- C) Quickening
- D) Jacquemier's sign

13. The patient complains of numbness and "Pins and Needles" in the fingers and hand. The condition is called as

- A) Heart burn
- B) Neuropathy
- C) Varicosities
- D) Carpal Tunnel Syndrome

14. The side effects of oral contraceptive pills include

- A) Venous thrombosis
- B) Hypertension
- C) Impaired glucose tolerance
- D) All of the above

10. निम्नलिखित में से कौन पेट में नासो-गैस्ट्रिक ट्यूब के उचित स्थान का सबसे अच्छा संकेतक है ?

- A) ग्राहक बोलने में असमर्थ है
- B) प्रविष्टि के समय ग्राहक परिहास करता है
- C) एस्पिरिट का pH, 5 से कम है
- D) तरल पदार्थ को आसानी से ट्यूब में डाला जाता है

11. गर्भनाल को अन्यथा इस रूप में जाना जाता है

- A) फूनिस
- B) फेलोपियन ट्यूब
- C) यू-कोर्ड
- D) प्लासेंटा (नाल)

12. गर्भाधान के बाद योनि झिल्ली के बैंगनी नीले विरंजन को कहते हैं

- A) हेगर का संकेत
- B) ऑसिंडर का संकेत
- C) गर्भस्पन्दन
- D) जैकमीर का संकेत

13. रोगी सुन्नता की शिकायत करता है और उंगलियाँ और हाथों में "पिन्स और सुई" का अनुभव करता है। इस स्थिति को कहते हैं

- A) दिल की जलन (नाराजगी)
- B) न्युरोपथी
- C) वेरीकोसाइटीस
- D) कार्पल टनेल सिंड्रोम

14. मौखिक गर्भनिरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव सम्मिलित है

- A) शिरापरक थ्रोम्बोसिस
- B) उच्च रक्तचाप
- C) ग्लूकोज की क्षीण सहनशीलता
- D) ऊपरी सभी



15. The immunoglobulin that crosses the placental barrier is
A) IgG B) IgM
C) IgA D) IgP
16. Postpartum depression occurs during which time frame ?
A) Within weeks after delivery
B) Within 12 weeks after delivery
C) Within 16 weeks after delivery
D) Within 24 hours after delivery
17. Which is the most important when caring for a high risk postpartum clients ?
A) Discussing hygiene and nutrition
B) Referring the mother to others for emotional support
C) Discussing complications and treatment
D) Promoting mother-newborn contact
18. False sensory perceptions with no basis in reality is known as
A) Hallucinations B) Delusions
C) Loose associations D) Illusion
19. A client is experiencing anxiety attack. The most appropriate nursing intervention include
A) Turning on the TV
B) Leaving the client alone
C) Staying with the client and speaking in short sentences
D) Ask the client to play with other clients
15. इम्युनोग्लोब्युलिन जो अपरा (प्लासेंटल) अवरोध को पार करता है
A) IgG B) IgM
C) IgA D) IgP
16. प्रसवोत्तर अवसाद किस समय सीमा के दौरान होता है ?
A) प्रसव के बाद हफ्तों के भीतर
B) प्रसव के बाद 12 हफ्तों के भीतर
C) प्रसव के बाद 16 हफ्तों के भीतर
D) प्रसव के बाद 24 घण्टे के भीतर
17. एक उच्च जोखिम वाले प्रसवोत्तर ग्राहक की देखभाल करने समय सबसे महत्वपूर्ण है
A) स्वच्छता और पोषण पर चर्चा
B) भावनात्मक समर्थन के लिए माँ को दूसरे को संदर्भित करना
C) जटिलताओं और उपचार पर चर्चा
D) माँ-नवजात संपर्क को बढ़ावा
18. वास्तविकता में कोई धारणा नहीं होने के साथ झूठी संवेदी धारणा कहलाता है
A) मतिभ्रम B) भ्रान्ति
C) ढीली संगति D) मोह माया
19. एक ग्राहक पर चिंता का दौरा पड़ रहा है। सबसे उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप में शामिल है
A) टीवी खोलना
B) ग्राहक को अकेला छोड़ना
C) ग्राहक के साथ रहकर छोटी छोटी बातें करना
D) ग्राहक को दूसरे ग्राहकों के साथ खेलने को कहना



20. A male client diagnosed with schizotypal personality disorders demonstrates the following in social situation

- A) Paranoid thoughts
- B) Emotional affect
- C) Independence need
- D) Aggressive behavior

21. The RDA for protein for adults is about

- A) 1 g/kg body weight
- B) 2 g/kg body weight
- C) 0.5 g/kg body weight
- D) 10 g/kg body weight

22. One of the food that does not contain carbohydrates is

- A) Cereals
- B) Pulses
- C) Milk
- D) Eggs

23. Yellowish fluid secreted from mothers breast during first 3 days of delivery is

- A) Milk
- B) Colostrum
- C) Metanil yellow
- D) Yolk

24. Addition of iodine to salt is an example of

- A) Fortification
- B) Additive
- C) Adulteration
- D) Flavoring

20. स्किज़ोटाइपल व्यक्तित्व विकारो वाला एक पुरुष ग्राहक सामाजिक स्थिति में निम्नलिखित को प्रदर्शित करता है

- A) पागल विचार
- B) भावनात्मक प्रभाव
- C) स्वतंत्रता की जरूरत
- D) आक्रामक व्यवहार

21. वयस्क के लिए प्रोटीन का आरडीए करीब होता है

- A) 1 g/kg शरीर का वजन
- B) 2 g/kg शरीर का वजन
- C) 0.5 g/kg शरीर का वजन
- D) 10 g/kg शरीर का वजन

22. एक भोजन का भाग जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते

- A) धान्य
- B) दालें
- C) दूध
- D) अंडे

23. प्रसव के बाद 3 दिनों के दौरान माताओं के स्तन से स्रावित पीला तरल पदार्थ है

- A) दूध
- B) कोलोस्ट्रम
- C) मेटानिल पीला
- D) अंडमध्य

24. नमक में आयोडिन मिलाना, इसका उदाहरण है

- A) दृढ़ीकरण
- B) संयोजी
- C) मिलावट
- D) वासक



25. "Starchy Gruels" are rich in carbohydrates but deficient in

- A) Proteins B) Glucose
C) Cereals D) Water

26. Synthesis of glucose from fat is called

- A) Glycolysis
B) Krebs cycle
C) Saponification
D) Gluconeogenesis

27. The pigment which is responsible for color of the skin is

- A) Melanin
B) Carotene
C) Red pigment
D) All of the above

28. Grave's disease is due to

- A) Hyperactivity of thyroid gland
B) Hyperactivity of adrenal medulla
C) Hyperactivity of adrenal cortex
D) Hyperactivity of islets of langerhans

29. How many lobes are present in the thyroid ?

- A) 1 B) 3
C) 2 D) 4

30. The left and right lobe in the thyroid gland are joined by

- A) Levator
B) Isthmus
C) Pyramidal lobe
D) Valve

25. "स्टार्ची ग्रूल्स" कार्बोहाइड्रेट में भरपूर होते हैं लेकिन इसकी कमी होती है

- A) प्रोटीन B) ग्लूकोज
C) धान्य D) पानी

26. वसा से ग्लूकोज़ के संश्लेषण को कहते हैं

- A) ग्लायकोलिसिस
B) क्रब्स साइकल
C) सॉपोनिफिकेशन
D) ग्लूकोनियोजेनेसिस

27. वर्णक जो त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार है

- A) मेलैनिन
B) कैरोटिन
C) लाल वर्णक
D) ऊपरी सभी

28. ग्रेव का रोग इस कारण होता है

- A) थायरॉइड ग्रंथि की सक्रियता
B) अधिवृक्क मेडूला की सक्रियता
C) अधिवृक्क बाह्यक की सक्रियता
D) लैंगरहैंस के आइलेट्स की सक्रियता

29. थायरॉइड में कितने लोब मौजूद होते हैं ?

- A) 1 B) 3
C) 2 D) 4

30. थायरॉइड ग्रंथि के बायाँ और दायाँ लोब इससे जुड़ा है

- A) उन्नमती
B) जलडमरूमध्य
C) पिरामिडल लोब
D) वाल्व

31. The liquid which collects in Bowman's capsule is

- A) Concentrated urine
- B) Blood plasma minus proteins
- C) Glycogen and water
- D) Urea, glycogen and water

32. Which among the following is the longest ?

- A) Stomach
- B) Esophagus
- C) Large intestine
- D) Small intestine

33. Which among the following is vestigial in function ?

- A) Duodenum
- B) Vermiform appendix
- C) Peyer's patch
- D) Plicae circulares

34. Pacemaker is

- A) AV node
- B) SA node
- C) Bundle of His
- D) Ventricle muscles

35. Which is the enzyme that converts Angiotensinogen to Angiotensin I ?

- A) Renin
- B) ACE
- C) ANP
- D) ADH

36. Non probability form of sampling is

- A) Random sampling
- B) Non random sampling
- C) Probability sampling
- D) Quota sampling

31. बौमॅन्स कैप्सूल में संग्रहित द्रव होता है

- A) संकेंद्रित मूत्र
- B) प्रोटीन के बगैर ब्लड प्लाज्मा
- C) ग्लायकोजेन और पानी
- D) यूरिया, ग्लायकोजेन और पानी

32. निम्न में सबसे लम्बा कौन है ?

- A) पेट
- B) घेघा
- C) बड़ी आंत
- D) छोटी आंत

33. निम्न में से कौन कार्य में अवशेषी है ?

- A) ग्रहणी
- B) वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स
- C) पीयर का पॅच
- D) प्लाइके सर्कुलरेस

34. पेसमेकर है

- A) एवी नोड
- B) एसए नोड
- C) His का बंडल
- D) निलय की मांसपेशी

35. कौन-सा एंजाइम एंजिओटेंसिनोजेन को एंजिओटेंसिन I में परिवर्तित करता है ?

- A) रेनिन
- B) एसीई
- C) एएनपी
- D) एडीएच

36. नमूने का गैर संभाव्यता रूप है

- A) यादृच्छिक नमूनाकरण
- B) गैर यादृच्छिक नमूनाकरण
- C) सम्भाव्यता नमूनाकरण
- D) कोटा नमूनाकरण



37. The famous 14 principles of management was first defined by
- A) Elton Mayo
 - B) Henri Fayol
 - C) Adam Smith
 - D) James Watt
38. Collaboration in providing care to a group of patients under the direction of a professional nurse is
- A) Case method
 - B) Primary method
 - C) Team method
 - D) Modular method
39. Accreditation refers to one of the following
- A) Meeting predetermined standards
 - B) Ensuring quality
 - C) Making care cost effective
 - D) Making assessment
40. The main purpose of performance appraisal includes
- A) To identify skills and knowledge necessary to perform the job
 - B) To change working methods
 - C) To analyze the job to be performed
 - D) To motivate employees to perform better in present job
41. What is the focus of secondary health care ?
- A) Early malnutrition
 - B) Early signs and symptoms
 - C) Early diagnosis and treatments
 - D) Early detection
37. प्रबंधन के 14 सिद्धांतों को पहली बार इन्होंने परिभाषित किया
- A) एलटन मायो
 - B) हेन्री फायल
 - C) एडम स्मिथ
 - D) जेम्स वाट
38. एक पेशेवर नर्स के निर्देशन में रोगियों के समूह को देखभाल प्रदान करने में सहयोग है
- A) केस (घटना) प्रणाली
 - B) प्राथमिक प्रणाली
 - C) टीम प्रणाली
 - D) मॉड्यूलर प्रणाली
39. मान्यता निम्नलिखित में से किसी एक को संदर्भित करती है
- A) पूर्व निर्धारित मानकों को पूरा करना
 - B) गुणवत्ता सुनिश्चित करना
 - C) देखभाल लागत प्रभावी करना
 - D) मूल्यांकन करना
40. प्रदर्शन मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है
- A) कार्य करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान की पहचान करना
 - B) काम करने के तरीकों में बदलाव
 - C) करनेवाले काम का विश्लेषण
 - D) कर्मचारियों को वर्तमान कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना
41. माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल का फोकस है
- A) शुरुआती कुपोषण
 - B) शुरुआती संकेत और लक्षण
 - C) शीघ्र निदान और उपचार
 - D) शीघ्र खोज



42. What would you tell a mother who refuses to immunize her baby ?
- A) Immunization is okay for your baby
 - B) Vaccines are expensive, you get it free
 - C) It's up to you, if your baby gets sick
 - D) Vaccines will prevent diseases
43. Which of the following is not a live attenuated vaccine ?
- A) BCG
 - B) Salk
 - C) Sabin
 - D) Measles
44. The Trained Nurses Association of India (TNAI) was formed in the year
- A) 1920
 - B) 1947
 - C) 1905
 - D) 1888
45. When giving health education to a community, the most important step is
- A) Contact with doctors
 - B) Community discussion
 - C) Health education
 - D) Knowing of local needs
46. The most common assessment finding in a child with ulcerative colitis is
- A) Intense abdominal cramps
 - B) Profuse diarrhoea
 - C) Anal fissures
 - D) Abdominal distension

42. आप उस माँ को क्या बताएंगे जो अपने बच्चे का असंक्रमीकरण करने से मना करती है ?
- A) आपके बच्चे के लिए असंक्रमीकरण ठीक है
 - B) टीके महंगे हैं, आप इसे मुफ्त में ले रहे हो
 - C) यह आप के ऊपर है, यदि आपका बच्चा बीमार होता है
 - D) टीके बीमारियों को रोकेंगे
43. निम्न में से कौन सा सजीव टीका नहीं है ?
- A) बीसीजी
 - B) साल्क
 - C) सबिन
 - D) मीज़लज़
44. भारतीय प्रशिक्षित नर्स संघ (TNAI) का गठन इस वर्ष में किया गया
- A) 1920
 - B) 1947
 - C) 1905
 - D) 1888
45. एक समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा देते समय, सबसे महत्वपूर्ण कदम है
- A) डॉक्टर से संपर्क करें
 - B) सामुदायिक चर्चा
 - C) स्वास्थ्य शिक्षा
 - D) स्थानीय जरूरतों की जानकारी
46. अल्सरेटिव कोलाइटिस के ग्रस्त एक बच्चे में पानेवाला सबसे आम मूल्यांकन है
- A) पेट में तीव्र मरोड़
 - B) लगातार दस्त होना
 - C) गुदा विदर
 - D) पेट बढ़ना



47. When administering an IM injection to an infant, the nurse in charge should not use which site ?

- A) Deltoid
- B) Dorsogluteal
- C) Ventrogluteal
- D) Vastus lateralis

48. Nurse Sara should expect a 3 year old child to be able to perform which action ?

- A) Ride a tricycle
- B) Tie the shoelaces
- C) Roller-skates
- D) Jump rope

49. An inborn error of metabolism that causes premature destruction of RBC is

- A) G6PD
- B) Homocystinuria
- C) Phenylketonuria
- D) Celiac disease

50. Which of the following statements describe holistic nursing ?

- A) Holistic nursing focuses on physical health
- B) Holistic nursing is practiced only by experienced nurses
- C) Holistic nursing promotes self care and self responsibility
- D) Holistic nursing is based on the biomedical model of healthcare

51. Which of the following are two types of bone marrow ?

- A) Red and yellow marrow
- B) Red and white marrow
- C) Yellow and white marrow
- D) White and blue marrow

47. जब एक शिशु को आईएम इंजेक्शन देते हैं, तो नर्स को किस जगह का उपयोग नहीं करना चाहिए ?

- A) त्रिभुजाकार
- B) डोर्सोग्लूटल
- C) वेंट्रोग्लूटल
- D) वास्टस लॅटरालिस

48. नर्स सारा को एक 3 साल के बच्चे से उम्मीद करनी चाहिए कि वह किस क्रिया को करने में सक्षम है ?

- A) एक त्रिपहिया साइकिल की सवारी
- B) जूते का फीता बांधे
- C) रोलर-स्केट्स
- D) रस्सी कूदना

49. चयापचय की एक जन्मजात त्रुटि जो आरबीसी के समय से पहले विनाश का कारण बनती है

- A) G6PD
- B) होमोसिस्टिनुरिया
- C) फिनाइलकीटोनुरिया
- D) सीलिएक रोग

50. निम्न में से कौन-सा कथन समग्र नर्सिंग का वर्णन करता है ?

- A) समग्र नर्सिंग का फोकस शारीरिक स्वास्थ्य पर होता है
- B) समग्र नर्सिंग केवल अनुभवी नर्सों द्वारा अपनाया जाता है
- C) समग्र नर्सिंग स्वयं की देखभाल और आत्म जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है
- D) समग्र नर्सिंग स्वास्थ्य देखभाल के बायोमेडिकल मॉडल पर आधारित है

51. निम्न में से कौनसे दो प्रकार के बोन मैरो हैं ?

- A) लाल और पीला मैरो
- B) लाल और सफेद मैरो
- C) पीला और सफेद मैरो
- D) सफेद और नीला मैरो



52. Choose the correct vertebral formula of vertebral column of human being.

- A) C7 Th13 L4 S5 Co4
- B) C7 Th12 L4 S5 Co4
- C) C7 Th13 L5 S5 Co4
- D) C7 Th12 L5 S5 Co4

53. From where does the aorta originate ?

- A) Rt. Ventricle
- B) Lt. Ventricle
- C) Rt. Auricle
- D) Lt. Auricle

54. Internal ear is filled with

- A) Perilymph
- B) Endolymph
- C) Lymph
- D) Mesolymph

55. Cholecystikinin stimulates

- A) Pancreas
- B) Gall bladder
- C) Secrete bile
- D) Kidneys

56. Which of these is not considered a nutrient ?

- A) Vitamins
- B) Minerals
- C) Fiber
- D) Fats

57. Diabetic people need to

- A) Increase water intake
- B) Reduce water intake
- C) Eliminate physical activity
- D) Enhance physical activity

52. मनुष्य के कशेरुक स्तंभ के सही कशेरुक सूत्र का चयन करें ।

- A) C7 Th13 L4 S5 Co4
- B) C7 Th12 L4 S5 Co4
- C) C7 Th13 L5 S5 Co4
- D) C7 Th12 L5 S5 Co4

53. महाधमनी की उत्पत्ती कहाँ से होती है ?

- A) दाहिना निलय
- B) बायाँ निलय
- C) दाहिना अलिन्द
- D) बायाँ अलिन्द

54. आंतरिक कान इससे भरा होता है

- A) पेरिलिम्फ
- B) एंडोलिम्फ
- C) लिम्फ
- D) मेसोलिम्फ

55. कोलेसिस्टोकिनिन इसको उत्तेजित करता है

- A) अग्नाशय
- B) पित्ताशय
- C) पित्त स्राव
- D) गुर्दे

56. इनमें से कौन पोषक नहीं माना जाता ?

- A) विटामिन
- B) खनिज पदार्थ
- C) रेशा
- D) वसा

57. मधुमेह के लोगों को

- A) पानी का सेवन बढ़ाना चाहिए
- B) पानी का सेवन कम करना चाहिए
- C) शारीरिक गतिविधि खत्म करनी चाहिए
- D) शारीरिक गतिविधि बढ़ानी चाहिए



58. Scurvy is due to the deficiency of

- A) Vitamin A
- B) Vitamin B
- C) Vitamin D
- D) Vitamin C

59. Which of the following is an essential fatty acid ?

- A) Linolenic
- B) Palmitic
- C) Oleic
- D) Stearic

60. Glycolysis converts

- A) Glucose into pyruvate
- B) Glucose into phosphoenolpyruvate
- C) Fructose into pyruvate
- D) Fructose into phosphoenolpyruvate

61. A neuromuscular blocking agent is administered to a client before ECT therapy. The nurse should carefully observe the client for

- A) Respiratory difficulties
- B) Nausea and vomiting
- C) Dizziness
- D) Seizures

62. The action to be taken to minimize agitation in a disturbed client is by

- A) Increasing stimulation
- B) Limiting unnecessary interaction
- C) Increasing appropriate sensory perception
- D) Ensuring constant client and staff contact

58. स्कर्वी इसके अभाव से होता है

- A) विटामिन A
- B) विटामिन B
- C) विटामिन D
- D) विटामिन C

59. निम्न में से कौन जरूरी फैटी एसिड है ?

- A) लिनोलेनिक
- B) पामिटिक
- C) ओलिक
- D) स्टीयरिक

60. ग्लायकोलिसिस रूपान्तरित करता है

- A) ग्लूकोज को पायरुवेट में
- B) ग्लूकोज को फॉसफोइनोल्पायरुवेट में
- C) फ्रुक्टोज को पायरुवेट में
- D) फ्रुक्टोज को फॉसफोइनोल्पायरुवेट में

61. एक न्यूरोमस्क्युलर ब्लॉकिंग एजेंट को ईसीटी थेरेपी से पहले क्लाइंट को दिया जाता है। नर्स को इसके लिए ग्राहक का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए

- A) सांस की तकलीफ
- B) मितली और उलटी
- C) सिर चकराना
- D) उद्वेग

62. परेशान ग्राहक द्वारा उत्तेजना को कम करने के लिए ले जानेवाली कार्रवाई

- A) बढ़ती उत्तेजना
- B) अनावश्यक बातचीत को सीमित करना
- C) उचित संवेदी धारणा बढ़ाना
- D) निरंतर ग्राहक और कर्मचारियों में संपर्क सुनिश्चित करना



63. Antipsychotics are contraindicated in the following conditions except
- A) Children under 3 years of age
 - B) Comatose patients
 - C) Bone marrow depression
 - D) Maniac patients
64. Which of the following neurotransmitter level is found reduced in depression ?
- A) Serotonin
 - B) Epinephrine
 - C) Acetylcholine
 - D) Glutamate
65. An unpleasurable reaction to an unreal or imagined danger is termed as
- A) Fear
 - B) Anxiety
 - C) Apathy
 - D) Ambivalence
66. While assessing an established colostomy, the nurse reports it as an unusual finding if
- A) The stoma extends $\frac{1}{2}$ " above the abdomen
 - B) The skin under the appliance looks red briefly after removing the appliance
 - C) The stoma color is deep red purple
 - D) An ascending colostomy delivers liquid faeces

63. निम्न स्थितियों में एंटीसायकोटिक्स कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं सिवाय
- A) 3 साल आयु के भीतर के बच्चे
 - B) संयस्त रोगी
 - C) बोन मैरो डिप्रेशन
 - D) उन्मत्त रोगी
64. निम्न में से कौनसा न्यूरोट्रांसमिटर स्तर अवसाद में कम पाया जाता है ?
- A) सेरोटोनिन
 - B) एपिनेफ्रीन
 - C) एसिटैलकोलाइन
 - D) ग्लूटेमेट
65. एक अवास्तविक या काल्पनिक खतरे के लिए एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को कहा जाता है
- A) डर
 - B) चिंता
 - C) उदासीनता
 - D) दुविधा
66. एक स्थापित कोलोस्टॉमी का आकलन करते समय, नर्स इसे एक असुरक्षित खोज के रूप में रिपोर्ट करती है, यदि
- A) रंध्र पेट के ऊपर $\frac{1}{2}$ " फैलता है
 - B) उपकरण के नीचे की त्वचा उपकरण को हटाने के बाद थोड़ी देर लाल दिखती है
 - C) रंध्र का रंग लाल बैंगनी होता है
 - D) आरोही कोलोस्टोमी लिक्विड फीसीस की डेलिवरी करता है



67. What are two principal electrolytes found in intracellular fluid ?
- A) Sodium and Bicarbonate
 - B) Chloride and Calcium
 - C) Potassium and Phosphate
 - D) Albumin and Magnesium
68. A client tells the nurse, "this pill is a different color than the one that I usually take at home". Which is the best response by the nurse ?
- A) The doctor ordered a different medication
 - B) Go ahead and take your medication
 - C) I'll leave the pill here, while I check with the doctor
 - D) I will recheck your medication orders
69. Although clients may exhibit calm behavior, physical evidence of stress may still be manifested by
- A) Constricted pupils
 - B) Dilated peripheral blood vessels
 - C) Hyperventilation
 - D) Decreased heart rate
70. The aspiration of amniotic fluid for examination is known as
- A) Polysynthesis
 - B) Hydrosynthesis
 - C) Amniocentesis
 - D) Paracentesis
71. When LMP is November 15th 2002, using the Naegele's rule, when is the EDC ?
- A) August 22nd, 2003
 - B) August 18th, 2003
 - C) July 22nd, 2003
 - D) February 22nd, 2003
67. दो प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट्स जो इंट्रासेल्युलर तरल पदार्थ में पाये जाते हैं
- A) सोडियम और बाइकार्बोनेट
 - B) क्लोराइड और कैल्सीयम
 - C) पोटेशियम और फॉस्फेट
 - D) एल्ब्यूमिन और मॅगनेशियम
68. एक ग्राहक नर्स से कहता है, "यह गोली एक अलग रंग की है जो मैं आमतौर पर घर पर लेता हूँ"। नर्स द्वारा सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है
- A) डॉक्टर ने एक अलग दवा देने को कहा है
 - B) आप अपनी दवा ले सकते हैं
 - C) मैं यहाँ गोली को रखती हूँ और डॉक्टर से जाकर पूछती हूँ
 - D) मैं आपके दवा की ऑर्डर की पुनः जाँच करूंगी
69. हालांकि ग्राहक शांत व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, फिर भी तनाव के भौतिक प्रमाण इस तरह प्रकट हो सकते हैं
- A) संकुचित पुतली
 - B) विस्तृत परिधीय रक्त वाहिकाएँ
 - C) अतिवातायनता
 - D) हृदय गति में कमी
70. परीक्षण के लिए एम्नियोटिक द्रव का चूषण कहलाता है
- A) पोलिसिंथेसिस
 - B) हायड्रोसिंथेसिस
 - C) एम्नियोसेंटेसिस
 - D) पारासेंटेसिस
71. जब एलएमपी 15 नवंबर, 2002 है, तो नेगेल का नियम उपयोग करने से ईडीसी है
- A) 22 अगस्त, 2003
 - B) 18 अगस्त, 2003
 - C) 22 जुलाई, 2003
 - D) 22 फरवरी, 2003



72. The main symptom of Gonorrhoea in male is
A) Maculopapular rash
B) Jaundice
C) Urinary retention
D) Urethral discharge
73. Which is a primary power of normal labor ?
A) Uterine contraction
B) Pushing of the mother
C) Intrathoracic pressure
D) Abdominal contraction
74. The most important muscle of the pelvic floor is the
A) Levator ani muscle
B) Ischiocavernosus muscle
C) Bulbocavernosus muscle
D) Pubococcygeus muscle
75. In what presentation is the fetal head in extreme flexion ?
A) Sinciput B) Brow
C) Vertex D) Face
76. Which of the following microorganisms has not been linked to UTI's ?
A) E.Coli
B) Pseudomonas
C) Klebsiella
D) Haemophilus
77. Passive immunization is done for
A) Tuberculosis B) Diphtheria
C) Enteric fever D) All of these

72. पुरुष में गोनोरीया के प्रमुख लक्षण है
A) मैकुलोपापुलर दाने
B) पीलिया
C) मूत्र प्रतिधारण
D) मूत्रमार्ग स्राव (झड़)
73. सामान्य प्रसव-वेदना का प्राथमिक प्रभाव कौनसा है ?
A) गर्भाशय का संकुचन
B) माँ को धक्का लगना
C) इन्ट्राथोरोसिक दबाव
D) पेट का संकुचन
74. श्रोणि मंजिल की सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी है
A) लेविटर एनी मांसपेशी
B) इशियोकेवेरनसस मांसपेशी
C) बलबोकेवेरनसस मांसपेशी
D) प्यूबोकोक्सीजियस मांसपेशी
75. कौनसे प्रदर्शन में भ्रूण की सर चरम लचीलेपन में होता है ?
A) खोपड़ी का अग्रभाग B) भौंह
C) शीर्ष D) चेहरा
76. निम्न में से कौनसा सूक्ष्मजीवी यूटीआई से जुड़ा नहीं है ?
A) ई-कोली
B) सुडोमोनास
C) क्लेबसिएला
D) हेमोफिलस
77. निष्क्रिय टीकाकरण इसके लिए किया जाता है
A) क्षय रोग B) डिप्थीरिया
C) आंतों का बुखार D) यह सभी



78. Which of the following specimens contain Hepatitis B virus in an infected person ?
- A) Blood
 - B) Semen
 - C) Saliva
 - D) All of these
79. Which of the following is an example of autoimmune disease ?
- A) Rheumatoid Arthritis
 - B) SLE
 - C) Polyarteritis nodosa
 - D) All of the above
80. The phase of the nursing process known as nursing diagnosis or diagnosing may also be referred to as
- A) Analysis
 - B) Defining
 - C) Interpreting
 - D) Determination
81. An appropriate non opioid analgesic for mild pain is
- A) Oxycodone
 - B) Ibuprofen
 - C) Lorazepam
 - D) Codeine with acetaminophen
82. The typical fluid replacement for the patient with an ICF fluid volume deficit is
- A) Isotonic
 - B) Hypotonic
 - C) Hypertonic
 - D) A plasma expander
78. निम्न में से किस नमूने में संक्रामिक व्यक्ति में हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ?
- A) रक्त
 - B) वीर्य
 - C) लार
 - D) यह सभी
79. निम्नलिखित में से कौनसा ऑटो प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है ?
- A) संधिशोथ
 - B) एसएलई
 - C) पॉलीआर्थेराइटिस नोडोसा
 - D) ऊपरी सभी
80. नर्सिंग प्रक्रिया का चरण जिसे नर्सिंग निदान या निदान करना कहा जाता है उसे ऐसे भी संदर्भित किया जा सकता है
- A) विश्लेषण
 - B) परिभाषित करना
 - C) व्याख्या करना
 - D) दृढ़ निश्चय
81. हल्के दर्द के लिए एक गैर ओपिऑइड दर्दनिवारक है
- A) ऑक्सिकोडोन
 - B) इबुप्रोफेन
 - C) लोरेज़ेपम
 - D) कोडीन के साथ एसिटामिनोफ़ेन
82. आईसीएफ़ द्रव मात्रा की कमी से रोगी के लिए विशिष्ट द्रव प्रतिस्थापन है
- A) आइसोटोनिक
 - B) हाइपोटोनिक
 - C) हाइपरटोनिक
 - D) एक प्लाज्मा विस्तारक



83. The major advantage of a venturi mask is that it can
- A) Deliver up to 80% oxygen
 - B) Provide continuous 100% humidity
 - C) Deliver a precise concentration of oxygen
 - D) Be used while a patient eats and sleeps
84. The most common pathologic finding in individuals at risk for sudden cardiac death is
- A) Aortic valve disease
 - B) Mitral valve disease
 - C) Left ventricular dysfunction
 - D) Atherosclerotic heart disease
85. Bladder training in a male patient who has urinary incontinence after a stroke includes
- A) Limiting fluid intake
 - B) Keeping a urinal in place at all times
 - C) Assisting the patient to stand to void
 - D) Catheterizing the patient every 4 hours
86. In a education programme, a group of 10 people are speaking on a topic of common interest is called as
- A) Workshop
 - B) Panel discussion
 - C) Group discussion
 - D) Symposium
87. When assessing a patient with partial thickness burns, the nurse would expect to find
- A) exposed fascia
 - B) dry, waxy appearance
 - C) red, shiny, wet appearance
 - D) absence of blanching with pressure

83. वेंचुरी मास्क का एक प्रमुख लाभ है कि वह
- A) 80% तक ऑक्सीजन पहुँचाता है
 - B) निरंतर 100% आर्द्रता प्रदान करता है
 - C) ऑक्सीजन की एक सटीक एकाग्रता वितरित करता है
 - D) मरीज के खाने और सोने के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है
84. अचानक हृदय को मृत्यु के जोखिम वाले व्यक्तियों में सबसे आम वैकृत अनुसंधान है
- A) महाधमनी वाल्व रोग
 - B) हृदय कपाट रोग
 - C) बाएँ निलय की शिथिलता
 - D) एथेरोस्क्लेरोटिक हृदय रोग
85. एक पुरुष रोगी में मूत्राशय का प्रशिक्षण जिसमें एक स्ट्रोक के बाद मूत्र असंयम होता है, यह शामिल है
- A) सीमित तरल प्रदार्थ का सेवन
 - B) हर समय एक मूत्रालय रखना
 - C) रोगी को खड़े रहने में सहायता करना
 - D) रोगी को हर चार घंटे बाद कैथिटर करना
86. एक शिक्षा कार्यक्रम में, सामान्य हित के विषय पर 10 लोगों का एक समूह बोल रहा है, उसे कहते हैं
- A) कार्यशाला
 - B) पैनल चर्चा
 - C) समूह चर्चा
 - D) संगोष्ठी
87. आंशिक मोटाई से जले एक रोगी का आकलन करते समय नर्स से यह खोजने की उम्मीद है
- A) उजागर पट्टी
 - B) सूखी, मोमी रूप
 - C) लाल, चमकदार, गीला रूप
 - D) दाब के साथ ब्लैचिंग की अनुपस्थिति



88. A focused examination is performed when
- A) the patient denies a health problem
 - B) a baseline health maintenance examination is required
 - C) a specific problem is identified during physical examination
 - D) the medical diagnosis directs attention to a specific problem area
89. An important nursing action helpful to a chronically ill older adult is to
- A) avoid discussing future lifestyle changes
 - B) assure the patient that the condition is stable
 - C) treat the patient as a competent manager of the disease
 - D) encourage the patient to fight the disease as long as possible
90. Baby Martha, with suspected Rheumatic fever, is admitted to the pediatric unit. When obtaining the child's history, the nurse considers which information to be most important ?
- A) A fever that started 3 days ago
 - B) Lack of interest in food
 - C) A recent episode of pharyngitis
 - D) Vomiting for 2 days
91. Which of the following is an example of a primary source in a research study ?
- A) A published article on the findings of another study
 - B) A doctoral dissertation
 - C) A textbook
 - D) A journal article about a original study
88. एक फोकस किया हुआ परीक्षण किया जाता है, जब
- A) रोगी स्वास्थ्य समस्या से इनकार करता है
 - B) एक आधारभूत स्वास्थ्य रखरखाव परीक्षण आवश्यक है
 - C) एक विशेष समस्या की पहचान शारीरिक परीक्षा के दौरान की जाती है
 - D) चिकित्सा निदान एक विशेष समस्या क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है
89. एक लंबे समय से बीमार वृद्ध के लिए उपयोगी एक महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है
- A) भविष्य की जीवनशैली में बदलाव पर चर्चा से बचें
 - B) रोगी को आश्वस्त करें कि स्थिति स्थिर है
 - C) बीमारी के सक्षम प्रबंधक के रूप में रोगी का इलाज करें
 - D) रोगी को यथासंभव लंबे समय तक बीमारी से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करें
90. बेबी मार्था को संदिग्ध संधिशोथ बुखार के साथ, बाल चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया जाता है। बच्ची का इतिहास प्राप्त करते समय, नर्स को कौनसी जानकारी को सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए ?
- A) बुखार तीन दिन पहले शुरू हुआ
 - B) भोजन में रुचि की कमी
 - C) ग्रसनीशोथ (फेरिजिटिस) का हालही में होना
 - D) 2 दिन से उलटियाँ होना
91. निम्न में से कौन एक शोध अध्ययन के प्राथमिक स्रोत का एक उदाहरण है ?
- A) एक अन्य अध्ययन के निष्कर्ष पर एक प्रकाशित लेख
 - B) एक डॉक्टरेट शोध प्रबंध
 - C) पाठ्यपुस्तक
 - D) मूल अध्ययन के बारे में एक पत्रिका लेख



92. What is an example of a subject variable ?
- A) Race
 - B) Religion
 - C) Sex
 - D) All of these
93. Which is not a characteristic of normal distribution ?
- A) Symmetric
 - B) Bell shaped
 - C) Mass = median = mode
 - D) Negative skewness
94. In the scientific investigation, the first step is
- A) Reporting your results
 - B) Perceiving a question
 - C) Drawing conclusion
 - D) Testing hypothesis
95. A hypothesis which a researcher tries to disprove is
- A) Research hypothesis
 - B) Null hypothesis
 - C) Alternative hypothesis
 - D) Positive hypothesis
96. Touching a patient or holding a patient without consent is termed as
- A) Assault
 - B) Battery
 - C) Defamation
 - D) None of the above

92. विषय चर (सब्जेक्ट वेरिएबल) का उदाहरण है
- A) वंश
 - B) धर्म
 - C) लिंग
 - D) यह सभी
93. सामान्य वितरण की यह विशेषता नहीं है
- A) सममित
 - B) घंटे का आकार
 - C) आम = मध्य = बहुलक
 - D) नकारात्मक विषमता
94. वैज्ञानिक जांच में पहला कदम है
- A) अपने परिणामों को रिपोर्ट करना
 - B) सवाल पर विचार करना
 - C) परिणामों का आकलन करना
 - D) परिकल्पना का परीक्षण
95. एक परिकल्पना जो एक शोधकर्ता को नापसंद करने की कोशिश करता है
- A) शोध परिकल्पना
 - B) शून्य परिकल्पना
 - C) वैकल्पिक परिकल्पना
 - D) सकारात्मक परिकल्पना
96. रोगी को छूना या सहमति के बिना किसी रोगी को पकड़े रखना कहलाता है
- A) हमला
 - B) आक्रमण
 - C) मानहानि
 - D) ऊपरी कोई नहीं



97. Reason for obtaining an informed consent from the preoperative patient is to prevent
- A) Infection
 - B) Unconsciousness
 - C) Legal issues
 - D) None of the above
98. The Bhole Committee was set up in
- A) 1949
 - B) 1952
 - C) 1946
 - D) 1943
99. The Government of India announced the first National Health Policy in the year
- A) 1983
 - B) 1977
 - C) 1991
 - D) 1951
100. Which of the following is not an essential element of Primary Health Care ?
- A) Multi-sectoral approach
 - B) Community involvement
 - C) Appropriate technology
 - D) Qualification of health providers

97. ऑपरेशन के पूर्व रोगी से सूचित सहमति प्राप्त करने का कारण इसे रोकना है
- A) संक्रमण
 - B) बेहोशी की हालत
 - C) कानूनी मुद्दे
 - D) ऊपरी कोई नहीं
98. भोरे समिति का गठन हुआ
- A) 1949
 - B) 1952
 - C) 1946
 - D) 1943
99. भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति इस वर्ष घोषित की
- A) 1983
 - B) 1977
 - C) 1991
 - D) 1951
100. निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक अनिवार्य तत्व नहीं है ?
- A) बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण
 - B) समुदाय की भागीदारी
 - C) उपयुक्त तकनीक
 - D) स्वास्थ्य प्रदाता की योग्यता

Answer Key for 10 NEEPB (Set-B)

Q.No.	Ans. Key	Q. No.	Ans. Key
1	C	51	A
2	B	52	D
3	A	53	B
4	C	54	B
5	B	55	B
6	C	56	C
7	A	57	B
8	C	58	D
9	A	59	A
10	C	60	A
11	A	61	A
12	D	62	B
13	D	63	D
14	D	64	A
15	A	65	B
16	A	66	C
17	D	67	C
18	A	68	D
19	C	69	C
20	A	70	C
21	A	71	A
22	D	72	D
23	B	73	A
24	A	74	A
25	A	75	C
26	D	76	D
27	A	77	B
28	A	78	D
29	C	79	D
30	B	80	B
31	B	81	D
32	D	82	B
33	B	83	C
34	B	84	D
35	A	85	C
36	D	86	A
37	B	87	C
38	C	88	C
39	A	89	C
40	D	90	C
41	C	91	D
42	D	92	D
43	C	93	D
44	C	94	B
45	D	95	B
46	B	96	B
47	A	97	C
48	A	98	D
49	A	99	A
50	C	100	D

